



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области (Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск

ул.Кольшкина, д. 7, г. Североморск, Мурманская область, 184600

Тел./факс (81537) 5-06-19

E-mail: severomorsk_to@murmanpotrebnadzor.ru <http://51.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605,

ИНН/КПП 5190135362/519001001

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основной общеобразовательной школы №6 184637 Мурманская область, г.Североморск, н.п. Щукозеро, ул. Агеева, д.7а

ПРЕДПИСАНИЕ № 13 от 30.03.2016г.

Главного государственного санитарного врача по ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск

При проведении плановой выездной и документальной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №6 (далее МБОУООШ №6), юридический адрес: 183637, Мурманская область, г.Североморск, н.п. Щукозеро, ул. Агеева, д.7а, в период с 15.03.16г. по 30.03.2016г. (Акт проверки №187/16 от 30.03.2016г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск) выявлены нарушения требований санитарных норм и правил, а именно:

Пунктом 4.25. абзац 2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», далее (СанПиН 2.4.2.2821-10) установлено: «...Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов».

В нарушение данного пункта: на 2 этаже в санузле для мальчиков отсутствуют вентили на имеющихся 2-х раковинах; один из 2-х унитазов находится в нерабочем состоянии; в санузле для девочек один из 2-х унитазов также находится в нерабочем состоянии.

Пунктом 5.8 абзац 2 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами».

В нарушение данного пункта: лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом».

Пунктом 5.10. абзац 5 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться подставками для ног».

В нарушение данного пункта: не оснащены подставками для ног верстаки в кабинете технологии для мальчиков.

Пунктом 5.10. абзац 7 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами».

В нарушение данного пункта: умывальные раковины в кабинетах технологии для мальчиков и для девочек не оборудованы электрополотенцами или бумажными полотенцами.

Согласно представленной директором МБОУ ООШ №6 информации, слесарные и столярные мастерские не используются по программе основного общего образования по направлению «Технология» для неделимых 5-9 классов сельской школы, поэтому не оборудованы электрополотенцами или бумажными полотенцами.

Пунктом 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды..».

В нарушение данного пункта: в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, отсутствуют столы с гигиеническим покрытием, шкаф для хранения посуды.

Согласно представленной директором МБОУ ООШ №6 информации, шкаф для хранения посуды имеется. Разделочный стол – один большой, что, по мнению директора, является достаточным для имеющейся численности обучающихся в классах.

Пунктом 5.13 абзац 2 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Швейные машины устанавливаются вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности».

В нарушение данного пункта: расстановка швейных машин не обеспечивает левостороннего или прямого (спереди) естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки – установлены вдоль наружной стены, спиной к световым проемам.

Пунктом 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.. Около раковин устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными раковинами размещают электро- или бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.»

В нарушение данного пункта: в помещениях начальных классов (1 класс, 2 класс, 3 класс), в кабинете технологии для мальчиков, в кабинете физики около раковин отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, электро- или бумажные полотенца; в кабинете технологии для мальчиков отсутствует также мыло; в кабинете 4 класса отсутствует педальное ведро.

Пунктом 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств..».

В нарушение данного пункта: имеются дефекты внутренней отделки следующих помещений: на 2 этаже в коридоре на потолке имеются следы протечек, образовались трещины, осыпается штукатурка; в раздевалке для мальчиков (при спортзале) местами отслоилась плитка; в лаборантской кабинета химии на стене имеются трещины, осыпается штукатурка.

Пунктом 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «..Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать ростовозрастным особенностям детей и требованиям эргономики».

Пунктом 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.. Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1».

Пунктом 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос».

30.03.2016г. в 13 час. 45 мин. при рассмотрении экспертного заключения №90-1 от 17.03.2016г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в ЗА-

ТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозёрск» установлено:

В нарушение данных пунктов: в связи с тем, что не представлены данные о группах роста обучающихся, дать оценку соответствия (несоответствия) размера учебной мебели в зависимости от роста обучающихся не представляется возможным. Маркировка школьной мебели выполнена, в основном, голубым цветом для роста обучающихся свыше 1750 мм.

Пунктом 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «..Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей».

В нарушение данного пункта: классные доски не имеют лотков для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

Пунктом 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами.. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола».

В нарушение данного пункта: ученические столы в кабинетах физики и химии не имеют защитных бортиков по наружному краю.

Пунктом 6.1. абзац 4, абзац 5 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются».

В нарушение данного пункта: в классных помещениях отсутствуют ограждения отопительных приборов.

Пунктом 6.2. абзац 2 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами».

В нарушение данного пункта: в кабинете 4 класса, в кабинете технологии для девочек отсутствуют бытовые термометры для контроля температурного режима в помещениях.

Пунктом 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек».

В нарушение данного пункта: по результатам проведенных инструментальных измерений относительная влажность воздуха не соответствует гигиеническим нормативам в следующих помещениях (протокол измерений параметров микроклимата от 15.03.16г. №04-08/М-60):

- кабинет физики: в точках №7, 8 – от 35,4% до 35,8%;
- кабинет химии: в точках №9, 10 – от 24,7% до 25,5%;
- кабинеты технологии для мальчиков: в точках №23, 24 – от 36,5% до 36,8%;
- кабинеты технологии для девочек: в точках №25, 26 – от 33,3% до 33,9%;
- спортзал: в точках №27-28 – 34,9%;
- раздевалка для девочек: в точке №29 – от 33,4% до 33,6%
- раздевалка для мальчиков: в точке №30 – от 33,4% до 33,6%

Пунктом 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника..».

В нарушение данного пункта: отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) на светопроемах в кабинетах технологии для мальчиков и девочек.

Пунктом 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовом и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк..».

В нарушение данного пункта: уровни освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам в кабинете ОБЖ на 2-й парте в 3-м ряду (в точке №26) – 234 лк (протокол измерений искусственной освещенности № 04-08/О-59 от 15.03.2016 г).

Пунктом 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря».

В нарушение данного пункта: не обеспечено отдельное хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов от другого уборочного инвентаря.

Пунктом 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено: «Руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

абзац 6 - наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований».

Пунктом 1.3 Приказа Роспотребнадзора №402 от 20.05.2005г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» установлено: «...личные медицинские книжки... оформляются на бланках, являющихся защищенной полиграфической продукцией уровня "В".

Пунктом 3 Приказа №402 установлено: «личные медицинские книжки работникам... выдаются центрами гигиены и эпидемиологии».

В нарушение данных пунктов: представленная личная медицинская книжка Зинюковой Д.Н. – не установленного образца.

Пунктом 7.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» установлено: «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своей трудовой деятельности обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее – медицинские осмотры)».

Пунктом 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 установлено: «Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке.

Пунктом 18 Приложения №2 к Приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» установлена периодичность прохождения медосмотра – 1 раз в год, и участие врачей-специалистов в проведении медосмотра подлежащего контингента, связанного с работой в образовательных учреждениях: дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог, инфекционист; причем участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога, акушера-гинеколога (для всех женщин) при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых (п. <3>, п. <1> под таблицей приложения №2); возглавляет врачебную комиссию - врач-профпатолог (п.5 приложения №3).

Пунктом 33 Главы III Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302-н установлено: «Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».

